

Mitas

NEWSLETTER PARA CLIENTES Y AMIGOS DE MITAS



Neumáticos Mitas Agriterra 02 (650/65R26.5) montados en un remolque basculante Joskin.

Neumáticos Mitas para transporte agrícola

Los neumáticos radiales Mitas para remolque se han desarrollado específicamente para el transporte agrícola. La oferta comprende un amplio abanico de capacidades de carga y condiciones operativas, y se adapta tanto a maquinaria convencional como especial. "Las propiedades en las que nos centramos a la hora de desarrollar estas ruedas son el consumo de combustible sobre asfalto y fuera de él, la amplitud de la huella, que determina la presión sobre el suelo, las capacidades de autolimpieza y los niveles de ruido en carretera", detalla Pavel Kott, Product Manager de neumáticos agrícolas de Mitas. Las principales gamas de producto van del Agriterra 02 y 04 para remolques modernos y de gran capacidad, al AR (Agricultural Radial) 01 a 06 para implementos destinados a maquinaria más pequeña.

La gama Agriterra la compone una nueva generación de neumáticos agrícolas veloces y de altas prestaciones. Se destinan a material remolcado que requiere de elevadas capacidades de carga, caso de remolques planos, de carga y vehículos de transporte, semirremolques y cisternas. También se adaptan a esparcidores de fertilizante y otro tipo de maquinaria. Su amplia huella reparte efectivamente la masa del vehículo, protegiendo el suelo: "La menor presión sobre la superficie y menor compactación son esenciales para una buena condición del suelo, lo que a su vez facilita el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Una compactación profunda daña las raíces de la planta, lo que tiene un efecto adverso en su evolución", afirma Kott. La innovadora banda

de rodadura también minimiza el ruido en carretera. La presencia de una cintura de acero y un talón reforzado con tecnología hexa-core asegura un asiento estable a la llanta, incluso a presiones bajas, y permite el uso de sistemas de inflado automático. La banda reforzada con acero reduce el desgaste del neumático y el riesgo de sufrir daños. Además, la baja resistencia a la rodadura y gran capacidad de carga de los Agriterra aseguran una excelente economía operativa.

Los Agriterra 02 y 04 son óptimos para pastos gracias a su alta proporción lleno-vacío y hombros redondeados. Entre sus características destacan unos bajos niveles de ruido, resistencia a la rodadura y consumo de combustible. El Agriterra 04 incorpora

un hombro más redondeado y una secuencia de bloques con propiedades autolimpiantes mejoradas. El Agriterra 03 cuenta también con unas excelentes credenciales en este apartado, en parte debido al espacio abierto entre los tacos que es mayor en la zona del hombro. Esta propuesta también tiene ventajas en off-road y en caso de rodar con meteorología adversa.

Para todas las superficies

La gama de neumáticos AR ofrece una gran versatilidad, al poder utilizarse en diversas superficies y con distintas capacidades de carga. Estas ruedas

Sigue en la página 2

Viene de la página 1

equipan bandas de rodadura de eficacia probada, ya que derivan de los primeros productos radiales agrícolas de Mitas. El AR-01 es la elección genérica para carretera u off-road, y está disponible en tres medidas para llantas de 22,5". Dos de ellas permiten alcanzar los 80 km/h, y su diseño con carcasa de acero se caracteriza por un bajo consumo de combustible y una gran vida útil. La velocidad punta de la tercera versión es de 50 km/h.

La variante AR-02 se produce en medida 560/60 R22,5 IMP 161 D y ofrece grandes niveles de agarre gracias a sus robustos tacos, a una óptima distribución de la presión y a un rendimiento equilibrado en carretera y fuera de ella. Este producto está aprobado para rodar a hasta 65 km/h y se fabrica en la medida más común de Europa.

El radial AR-03 para operación universal se adapta especialmente a remolques autocargadores de forraje y remolques agrícolas con velocidad de hasta 65 km/h. Su baja presión de inflado y amplia huella permite cuidar el suelo de cultivos y praderas.



Neumáticos Mitas 440/50R17 IMP AR-04 en un tractor Volcan. Estas ruedas de tracción son idóneas para trabajar en praderas o pendientes y permiten alcanzar velocidades de 65 km/h.

La distribución uniforme del dibujo también hace ideal a esta rueda para vehículos limpiadores de pavimento y para los que recorren largas distancias. Se fabrica en medida 500/50 R17 IMP AR-03 149 D.

El neumático radial AR-04 se ha desarrollado para rodar en prados y pastos, y es especialmente adecuado para trabajar en pendientes. También garantiza un rodaje silencioso a velocidades de hasta 65 km/h, y su banda de rodadura optimizada garantiza un bajo desgaste. Está disponible en medida 440/50 R17 IMP AR-04 135 D.

Otro producto radial para implementos es el AR-05 en medida 355/60 R18, diseñado para agricultura y remolques utilitarios con velocidades máximas de 100 km/h. Incorpora una carcasa totalmente de acero que protege la rueda de daños. Su dibujo de orientación longitudinal y con hombros redondeados ofrece una baja resistencia a la rodadura.

La última incorporación al catálogo de neumáticos radiales de Mitas es el AR-06. Se trata de un producto

para tracción especial destinado a uso off-road. Sus tacos de diseño optimizado proporcionan un excelente rendimiento en fase de tracción, y su amplia banda de rodadura distribuye mejor la presión sobre el suelo. Se destina a maquinaria agrícola pequeña, como empacadoras de paja o segadoras. Se adapta especialmente para operación off-road, donde su dibujo direccional asegura una óptima estabilidad, incluso sobre suelo blando. Su capacidad de carga es de 3.750 kg a una velocidad nominal de 40 km/h y a una presión de 5 bar. Se fabrica en medida 500/40 R17 IMP.

Los implements radiales Mitas aparecen desde el primer equipo en una amplia variedad de fabricantes europeos. "Gracias a su amplia oferta para implementos agrícolas, Mitas cuenta con producto para la mayoría de maquinaria de remolque. Desde la marca, monitorizamos constantemente las demandas del mercado en este segmento y ajustaremos nuestra oferta en consecuencia", concluye Kott.

Los neumáticos Agriterra, al detalle

- * A día de hoy, Mitas dispone de un total de 18 neumáticos radiales de flotación Agriterra 02, 03 y 04 para llantas de 22,5 a 32 pulgadas
- * El Agriterra 02, idóneo para praderas, cuenta con un total de 14 versiones
- * Medida más grande: Agriterra 04 800/65 R32 IMP 185 D
- * Medida más pequeña: Agriterra 02 500/60 R22.5 IMP 161 D
- * Velocidad máxima: 65 km/h



Novedad radial para excavadoras

Mitas presenta una evolución del neumático EX-01, primer producto radial con dibujo no direccional EX-01 y flanco reforzado desarrollado específicamente para este tipo de maquinaria.



El EX-01, específico para excavadoras de ruedas, se caracteriza por un dibujo no direccional y flancos reforzados.

El nuevo integrante de la familia de neumáticos para excavadora se ha diseñado para carreras pavimentadas y suelos de tierra y grava de alta exigencia. El nuevo EX-01, dotado de carcasa de acero, ofrece una gran estabilidad y resistencia a los pinchazos, como detalla Jaroslav Musil, Product Manager de Mitas para neumáticos de construcción y manipulación de materiales: "Las ruedas gemelas suelen dañarse por la intrusión de piedras. Hasta ahora, los fabricantes de maquinaria las protegen con anillos de goma. El EX-01 solventa ese problema gracias a un flanco reforzado que permite el contacto directo entre los neumáticos, previniendo daños".

La construcción radial, que Mitas utiliza por primera vez para productos de excavadora, incrementa la vida útil al tiempo que asegura una operación confortable y un bajo consumo de combustible. El hombro con dibujo del EX-01 asegura un agarre efectivo sobre superficies blandas, al tiempo que su profundidad en el



centro de la banda optimiza la estabilidad y un rodaje suave sobre pavimento duro.

El EX-01 se ofrece en una única medida, 315/80 R22,5. Su diámetro exterior es de 1.103 mm y permite una carga estática de 8.810 kg hinchado a 8,5 bar. Su capacidad de carga es de 3.380 kg a una velocidad punta de 50 km/h.

"Mitas se compromete a ofrecer neumáticos excelentes para excavadoras, compromiso que va un paso más allá con el EX-01. En nuestra opinión, su construcción radial demostrará ser su éxito en este segmento y convencerá a los usuarios finales que operan en condiciones difíciles", concluye Musil.

Además del EX-01, Mitas ofrece en la actualidad otras 15 medidas de carcasa diagonal para excavadora con cinco dibujos distintos: EM-22, EM-23, NB 38, NB 38 Extra ML y TI-12.

App de presión de neumáticos para agricultores


Descubre el valor ideal de presión para tus neumáticos gracias a la aplicación Mitas. "Disponible para dispositivos Android e IOs y de fácil usabilidad, brinda a los usuarios un rápido acceso a la información que necesitan, desde los valores de presión para ruedas agrícolas hasta la ubicación de su taller más cercano. Ajustar la presión reduce los costes operativos, lo que hace de esta app una herramienta indispensable en el sector", afirma Regina Fičková, responsable de Marketing Digital de Mitas.

Para empezar, descargue la app y diríjase a "Settings" para configurar el lenguaje entre los seis disponibles (entre ellos el español). Acto seguido, haga click en "Buscar" para encontrar su neumático, ya sea usando la

herramienta de texto o escogiéndolo de la lista de opciones disponibles.

A continuación, introduzca la velocidad y el peso de su carga. La app le indicará inmediatamente la presión óptima para su neumático. Si modifica los valores de peso y velocidad, la aplicación recalculará el valor, de modo que pueda seguir sacando el máximo partido a su maquinaria agrícola. Cuando haya definido la presión, añada los resultados a "Favoritos" para un acceso más ágil en el futuro.

Si desea encontrar el taller Mitas más cercano a su domicilio, diríjase al "Buscador de talleres". Además, la app le pondrá al día, vía



notificaciones, de informaciones relevantes y actualizaciones. Descárguese gratuitamente la aplicación desde la App Store o Google Play.

Descarga la app aquí:



App Store



Google Play

¡Dibuja tu neumático Mitas!

Los neumáticos agrícolas Mitas exhiben propiedades únicas y que no pueden encontrarse en ningún otro producto. Por este motivo, Mitas lanza a sus usuarios un desafío: plasmar en forma de ilustración las características que marcan la diferencia.


El pasado mes de julio se lanzó la página web específica del desafío Draw Your Tyre (dibuja tu neumático) con instrucciones de participación. Los amantes de Mitas pueden escoger fácilmente la rueda en la que están interesados y proponer su propia ilustración, en la que se les solicita poner énfasis en sus propiedades esenciales.

Los trabajos propuestos -dibujos, ilustraciones gráficas, pinturas o collages- se mostrarán en la página web del desafío y en el perfil de Facebook de neumáticos agrícolas Mitas, en el que, además, podrá votar por sus preferidos. "Los usuarios de la marca confían en sus neumáticos con la misma pasión que ponen para su trabajo. Esta iniciativa busca darles la oportunidad de trasladar ese ímpetu de forma creativa mientras se divierten jugando con productos que conocen y aprecian.

Lo que de verdad nos importa es la idea que hay detrás de cada ilustración -deseamos ver nuestros productos desde la perspectiva de nuestros clientes", detalla Silvia Giacoia, directora de Marca y Comunicación de Trelleborg Wheel Systems.

Un jurado seleccionará tres de las diez ilustraciones más votadas, y sus autores recibirán premios excepcionales: un smartwatch para la primera posición, un conjunto de ropa de deporte Mitas para la segunda plaza y una mochila Mitas para el tercer mejor trabajo. Las más votadas aparecerán, además, recogidas en publicaciones de Mitas.

El desafío seguirá abierto hasta el próximo 31 de octubre, y el período de votación se prolongará hasta el próximo 15 de noviembre. ¡Apúntese al desafío!



¡Escanee el código QR o visite <https://drawyourtyre.digitalcontest.it/mitas/> y únase al reto Draw Your Tyre!

Vuelven las ferias

Los neumáticos agrícolas Mitas se exhibieron recientemente en dos grandes eventos del sector: el Farm Progress Show de Decatur, Illinois, Estados Unidos, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, y en el INNOV-AGRI de Outarville, Francia, del 7 al 9 de septiembre.

Ha sido una gran alegría para el equipo de Mitas regresar a estos eventos y reencontrarnos con los protagonistas del mundo agrícola.





Las versiones 2021 de las Piaggio Beverly 400 y Beverly 400 S equipan neumáticos Mitas TOURING FORCE-SC. Foto: Piaggio.

Piaggio escoge Mitas TOURING FORCE-SC

Piaggio ha escogido los neumáticos Mitas TOURING FORCE-SC como primer equipo para la gama 2021 del Piaggio Beverly. Estas gomas constituyen una perfecta solución para la movilidad urbana.

«Estamos encantados de haber sido designados como proveedores de equipo original para el nuevo Piaggio Beverly 400. Este acuerdo fortalece nuestra relación con

Piaggio y refuerza nuestro trabajo a la hora de suministrar productos para una movilidad urbana más eficiente», afirma Gustavo Pinto Teixeira, vicepresidente de la unidad de negocio de Dos Ruedas y Neumáticos Especiales de Trelleborg Wheel Systems.

El Piaggio Beverly 400 redefine la movilidad urbana, concepto que empezó a evolucionar hace veinte años. Esta motocicleta elegante y deportiva lleva la experiencia de conducción a otro nivel. Las nuevas Piaggio Beverly 400 y Beverly 400 S equipan neumáticos Mitas TOURING FORCE-SC 120/70-16 delante y 150/70-14 detrás.

El Mitas TOURING FORCE-SC es un compañero ideal para la movilidad urbana diaria. Su banda de rodadura, inspirada en la del modelo sport touring Mitas TOURING FORCE, se beneficia de todas las ventajas de éste, como una fácil manejabilidad, confort y agarre en todas las condiciones meteorológicas para sortear el tráfico diario.



Los TOURING FORCE-SC son neumáticos de scooter destinados a la movilidad urbana.




Descubra los neumáticos Mitas para scooter en vídeo

IN en breve

Nuevos idiomas en mitas-moto.com

El sitio web de Mitas Moto pasa a estar disponible en cinco nuevos idiomas: italiano, español, portugués, francés y checo. Esta actualización mejora la accesibilidad al tiempo que proporciona una mejor experiencia a usuarios de estas comunidades de hablantes. "Seguiremos fortaleciendo nuestra comunicación con nuevos mercados ya que creemos que el idioma es otro método para acercar Mitas Moto a los usuarios finales", afirma Janja Likar Čarman, responsable de Marketing de neumáticos de motocicleta de Mitas. Mitas-moto.com está disponible en un total de siete idiomas.



Árboles para el futuro

Los empleados de la fábrica de Trelleborg Wheel Systems en Otrokovice, República Checa, en la que se producen los neumáticos Mitas, han plantado 100 árboles en los alrededores de la instalación. "Sabemos que la factoría tiene impacto en el medio ambiente local, por lo que hemos querido poner nuestro grano de arena para mejorar el entorno más cercano, el clima y abandonar un planeta mejor de como lo encontramos. Estamos orgullosos de iniciar acciones climáticas como esta, y nos aseguraremos de que funcione", explica Josef Křemeček, director de la planta de Otrokovice. Esta iniciativa ha sido apenas el primer paso de un programa de paisajismo que continuará en los próximos meses.



Los neumáticos Mitas para motocicleta y aviación forman parte de la unidad de negocio de Dos Ruedas y Neumáticos Especiales de Trelleborg.

Mitas IN. Está leyendo el número 3 de 2021, correspondiente al volumen 19, publicado por Trelleborg Wheel Systems República Checa (Švehlova 1900, Praga 10, República Checa) el 5 de octubre de 2021 en Praga. Teléfono +420 224 210 206; e-mail: press@mitas-tyres.com; www.mitas-tyres.com.



Descarga aquí el último número de Mitas IN.